

Air Purifier User Guide

Panduan Pengguna Penulen Udara

LOMBOK 3 (AP-1520C)


Page / Halaman

- 1 English
- 2 Bahasa Melayu


Air Purifier **LOMBOK III (AP-1520C)** USER GUIDE

WHERE SHOULD I PUT LOMBOK III?


Pick an electrical source with the following in mind




Place the product on a stable surface



Keep some distance from the wall




Keep some distance from electrical appliances



Do not place the product nearby open window



Do not touch the power plug with wet hand



Do not put any foreign items on top of the product

RECOMMENDED SETTINGS FOR DAILY USAGE

AUTO MODE- WITH PLASMA AND IONISER ON

In this mode, Lombok III will automatically adjust its air flow level based on current indoor air pollution level, which can also be seen from the colourful LED indicator.




Fine Dust Indicator (PM2.5)

Well informed of surrounding indoor air quality with real time air quality display

HOW TO OPERATE LOMBOK III?

CONTROL PANEL



① Power Button
Touch to switch on, touch for few seconds to turn off

② Mode Selection Button
Choose from
i) Auto Mode
- Fan speed based on current pollution level
ii) Silent Mode
- Reduce fan speed for a quiet environment

Choose from
iii) Eco Mode
- Operate with minimum energy consumption
ii) Turbo Mode
- Operate With maximum fan speed

③ Fan Speed
3 level of Fan Speed (1, 2 & 3)

④ Plasma Mode
Activate RBD Plasma Filter to kill bacteria and inactivate virus.

⑤ Light Sensor
Detect lights around the product for eco mode

Ioniser Mode
Generate negative ion to trap germs


⑥ Odor Sensor
Detect odor/ smell around the product for eco mode

Should you have any other enquiry, you are welcomed to reach us through the following platforms:


- Enquiry form on our website at www.coway.com.my/enquiry
- Live Chat on our website homepage at www.coway.com.my
- Facebook Messenger on our Facebook page at www.facebook.com/CowayMalaysia

DIMANAKAH PATUT SAYA LETAKKAN LOMBOKIII?


Cari sumber elektrik yang terdekat dan ambil perhatian




Letakkan produk pada permukaan yang stabil



Jarakkan daripada dinding




Jauhkan dari perkakas elektrik



Jauhkan dari tingkap yang terbuka



Jangan sentuh plug dengan tangan basah



Jangan letakkan sebarang bendasing di atas produk

TETAPAN YANG DICADANGKAN UNTUK PENGGUNAAN HARIAN

MOD AUTOMATIK berserta plasma dan ionizer

Dengan mod ini, LOMBOKIII akan melaraskan tahap pengaliran udara secara automatik mengikut tahap pencemaran persekitaran yang juga boleh dilihat daripada paparan pencemaran lampu LED.



Fine Dust Indicator (PM2.5)

Memaklumkan tahap kualiti udara persekitaran dalam bangunan dengan memaparkan kualiti udara semasa

BAGAIMANA UNTUK MENGOPERASIKAN LOMBOKIII?

PANEL KAWALAN



1 Butang ON/OFF

Sentuh untuk aktifkan, sentuh beberapa saat untuk mematikan.

2 Butang Mod Pilihan

- i) Mod Auto - Kelajuan kipas berdasarkan tahap pencemaran semasa
- ii) Mod Senyap - Mengurangkan kelajuan kipas untuk persekitaran yang senyap

- iii) Mod Eco - beroperasi menggunakan tenaga yang minimum
- ii) Mod Turbo - Beroperasi dalam keadaan kelajuan kipas maksimum

3 Mod Kelajuan Kipas

3 tahap kelajuan kipas (1, 2 dan 3)

4 Mod Plasma

Mengaktifkan penapis plasma RBD untuk membasmi kuman dan virus.

5 Pengesan Cahaya

Mengesan cahaya sekeliling produk untuk mod eco

Mod Ioniser

Mengaktifkan ion negative untuk menjebak kuman

6 Pengesan Bau/Gas

Mengesan bau/gas sekeliling produk pada keadaan mode eco

Jika terdapat sebarang kemusykilan atau pertanyaan, anda boleh menghubungi kami di:

- Laman sesawang rasmi kami www.coway.com.my/enquiry
- Bertanya secara langsung (live chat) di laman sesawang rasmi kami www.coway.com.my
- Facebook Messenger di akaun Facebook rasmi kami www.facebook.com/CowayMalaysia